

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HP15.H05520/20

Срок действия с 21.04.2020 по 20.04.2023

№ 0563134

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115580, Российская Федерация, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 29, корпус 1, помещение/комната II/3, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarposm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HP15. Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года

**ПРОДУКЦИЯ** Средство дезинфицирующее «АКТЕРМ Антисепт».  
Серийный выпуск.

код ОК  
20.20.14.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 20.20.14-023-03185388-2020

код ТН ВЭД  
2905 12 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Адрес: 117342, РОССИЯ, г. Москва, Бутлерова ул, дом № 17, этаж 3, комната 199. ГРН: 1167746590296, телефон: +7(495) 532 05 26, адрес электронной почты: akterm@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Адрес: 117342, РОССИЯ, г. Москва, Бутлерова ул, дом № 17, этаж 3, комната 199. ГРН: 1167746590296, телефон: +7(495) 532 05 26, адрес электронной почты: akterm@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № А1598-03/2020 от 24.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063 действителен до 17.06.2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

*Петри*  
подпись  
*Алексеева*  
подпись

Д. А. Петри  
инициалы, фамилия

А. А. Алексеева  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации