



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HP15.H08042/20

Срок действия с 03.12.2020 по 02.12.2023

№ 0491124

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 4 П I К 19Б ОФ 69, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HP15. Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года

ПРОДУКЦИЯ

Extreme Серийный выпуск.

Жидкость стеклоомывающая АКTERM Nord

код ОК

20.41.32.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.41.32.000-031-03185388-2020

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПК ИТ». Адрес: 117342, г. Москва, Бутлерова ул, дом № 17, этаж 3, комната 199. ОГРН: 1167746590296. Телефон: +7 495 532 05 26. Адрес электронной почты: akterm@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПК ИТ». Адрес: 117342, г. Москва, Бутлерова ул, дом № 17, этаж 3, комната 199. ОГРН: 1167746590296. Телефон: +7 495 532 05 26. Адрес электронной почты: akterm@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2020-VO-01-2498. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Петри
подпись
Алексеева
подпись

Д. А. Петри
инициалы, фамилия

А. А. Алексеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации